

Το οικονομικό και λειτουργικό σύστημα **Aloussystem ECOLINE 450** προσφέρει πληθώρα κατασκευαστικών λύσεων, συνδυάζοντας άριστα ποιότητα και χαμηλό κόστος.

Το σύστημα είναι σχεδιασμένο για να υποστηρίξει Camera Europea.

ALOUSYSTEM ECOLINE 450

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ

OPENING
SYSTEM

This low cost but absolutely reliable **Aloussystem ECOLINE 450**, provides numerous structural solutions. A value for money choice.

The system is designed to support Camera Europea

ΠΡΟΣΟΧΗ!

1. Κατά την κατεργασία των προφίλ στα σημεία τομής, για να αποφευχθεί μελλοντικό πρόβλημα διάβρωσης, πρέπει να γίνεται επικάλυψη με κόλλα (αρμόκολλα).
2. Για τη σωστή λειτουργία των κουφωμάτων, να χρησιμοποιούνται εξαρτήματα που πληρούν τις προδιαγραφές μας (στο τέλος του καταλόγου)
3. Τα βάρη που αναφέρονται στον κατάλογο, αφορούν το θεωρητικό βάρος των προφίλ πριν από την βαφή.
4. Υλικά καθαρισμού με ουδέτερο pH, ενδείκνυνται για τον καθαρισμό κουφωμάτων

ΥΛΙΚΟ - MATERIAL:

Al Mg Si 0.5 F22

**ΑΝΟΧΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
TOLERANCES ACCORDING TO:**
EN 12020-2, din 17615















**ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
BASIC SYSTEM DIMENSIONS:**






ΚΑΣΑ - FRAME:


Πλάτος - Width: 39.2 - 148mm
Ύψος - Height: 48.5 - 56.5mm

ΦΥΛΛΟ - WING:


Πλάτος - Width: 44.6 - 47.8mm
Ύψος - Height: 62.4 - 93.2mm

001 667 gr/m		ΚΑΣΑ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ FRAME PROFILE FOR DOORS - WINDOWS	6m	011 1332 gr/m		ΤΑΜΠΛΑΣ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ TRANSOM PROFILE FOR DOORS	6m
003N 871 gr/m		ΜΠΙΝΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ 015 CLIP ON CENTRAL PROFILE FOR SASH PROFILE. FITS WITH FRAME PROFILE 015	6m	015 902 gr/m		ΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΠΑΤΖΟΥΡΙ SASH PROFILE FOR SHUTTER	6m
004 969 gr/m		ΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ SASH PROFILE FOR DOORS - WINDOWS	6m	019 1837 gr/m		ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΣΑ ONE BLOCK FRAME PROFILE	6m
005 741 gr/m		ΚΑΣΑ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ FRAME PROFILE FOR DOORS - WINDOWS	6m	020 1344 gr/m		ΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ SASH PROFILE FOR EXTERNAL OPENINGS	6m
008 233 gr/m		ΠΗΧΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ GLAZING BEAD	6m	024 284 gr/m		ΠΗΧΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ GLAZING BEAD	6m
009 951 gr/m		ΧΩΡΙΣΜΑ ΤΑΥ T SHAPE TRANSOM	6m	027 1011 gr/m		ΚΑΣΑ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ FRAME PROFILE FOR DOORS - WINDOWS	6m
010 1234 gr/m		ΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ SASH PROFILE FOR DOORS - WINDOWS	6m	028 990 gr/m		ΜΠΙΝΙ. ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ 004, 010, 016 & 020 CLIP ON CENTRAL PROFILE FOR SASH PROFILE. FITS WITH FRAME PROFILE 004, 010, 016 & 020	6m







010 (1234 gr/m)
ΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ
SASH PROFILE FOR DOORS - WINDOWS




004 (969 gr/m)
ΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ
SASH PROFILE FOR DOORS - WINDOWS




015 (902 gr/m)
ΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΠΑΤΖΟΥΡΙ
SASH PROFILE FOR SHUTTER




008 (233 gr/m)
ΠΗΧΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ
GLAZING BEAD




024 (284 gr/m)
ΠΗΧΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ
GLAZING BEAD



020 (1344 gr/m)
ΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ
SASH PROFILE FOR EXTERNAL OPENING



003N (871 gr/m)
ΜΠΙΝΙ. ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ 015
CLIP ON CENTRAL PROFILE FOR SASH PROFILE. FITS WITH FRAME 015



028 (990 gr/m)
ΜΠΙΝΙ. ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ 004, 010, 016 & 020
CLIP ON CENTRAL PROFILE FOR SASH PROFILE. FITS WITH FRAME PROFILE 004, 010, 016 & 020